



**Usos**

: Chaquetas, Pantalones y Jardineras Corporativos y Deportivos.

**Características**

: **Tela stretch de tres capas funcionales: Tela Spandex Antienganche + Lámina Elástica de Poliuretano Respirable + Micropolar Antipilling interior. Mediante tecnología de punta se logra una textura única e insuperable.**

**Ventajas softshell®**

Máxima elasticidad de movimientos.  
Membrana elástica wind-rain stop.  
Repelencia exterior de líquidos.  
La mejor tecnología de laminado.

Mínimo volumen de la prenda  
Control térmico y respirabilidad.  
Textura y caída sobresalientes.  
Look opaco y atractivos colores.

**Terminación**

: Teñido + Repelente de líquidos + Laminado Tricapa

**Construcción/Composición**

Tela Exterior	Tela Plana 100% Polyester Elastomérico (tipo Spandex)
Membrana	Lámina de PU elástico Impermeable Respirable
Tela Interior	Micro Fleece Anti-Pilling 100 % Polyester

**Ancho útil**

: 140 cm +/- 5 cm

**Peso**

: 330 gr/m<sup>2</sup> +/- 5%

**Encogimiento máximo**

: 3% (AATCC Test Method 135)

**Impermeabilidad**

: 8.000 mm columna de agua (AATCC Test Method 127-2003)

**Respirabilidad**

: 5.000 g/m<sup>2</sup>/día (ASTM E96 BW)

**Garantía Laminación**

: 15 Ciclos de Lavado (CNS 8148 L1016 106)

**Cuidados sugeridos**

: No lavar en seco.

Lavado a máquina agua fría o tibia, ciclo delicado (máximo 40°C).

Usar detergente en polvo. No usar suavizante.

No centrifugar.

Secado: a la sombra o en máquina baja temperatura.

No requiere planchado.

No aplicar cloro ni detergente con cloro.

Evitar el contacto con cremas solares, combustibles, agentes químicos, etc...

**Certificados disponibles**

: Contra solicitud.

**Colores disponibles**

: Consultar carta de colores para entrega inmediata. Mínimo 1000mts col. especiales.

**Etiquetas**

: Etiqueta bordada para cada prenda.

**Productos relacionados**

: PFL21. **softshell®** BLOCK FLEECE  
PFL23. **softshell®** SPANDEX RIP STOP  
SPE06. Cierres Impermeables YKK  
TAS06. Heavy smartpore  
PFL02. Tecnofleece 500g/m  
PFL03. Tecnofleece 420g/m  
P3M01 Cintas reflectivas Scotchlite **3M**

- Sergatex S.A. garantiza la continuidad de todos sus productos y colores (disponibilidad inmediata sujeta a confirmación).
- Las especificaciones podrán variar sin previo aviso. Los valores indicados son nuestra mejor referencia disponible a la fecha.
- **smartpore®, Vitriolen®, VISIONER®, softshell®** y **UV PRO®** son marcas registradas originales de Sergatex S.A.




BORDADA

La nueva familia de productos **softshell®** de Sergatex S.A. resume las últimas tendencias para fabricación de vestuario de control climático.

Mediante una sofisticada tecnología de laminación triple, se crea una tela compacta, elástica y multifuncional, con texturas y presentación sobresalientes, recomendada para el trabajo y la práctica deportiva en las condiciones de intemperie más comunes y frecuentes.

#### La Regla 90/10 del Vestuario Exterior

El 90% del tiempo basta una protección climática moderada, que favorezca la movilidad y respirabilidad. El 10% del tiempo se requerirá protección máxima de agentes como lluvia y frío extremos.



- Moderada protección  
- Alta respirabilidad y movilidad

Ventajas **softshell®** de Sergatex S.A.

- Máxima elasticidad de movimientos
- Mínimo volumen de la prenda
- Membrana elástica wind-rain stop
- Repelencia exterior de líquidos
- Control térmico y respirabilidad
- Textura y caída sobresalientes
- Simplicidad de confección

y además...

- Membranas de alta respirabilidad
- La mejor tecnología de laminado
- Look opaco y atractivos colores
- Excelente relación precio/producto

- **softshell®** es marca registrada de Sergatex S.A. Las especificaciones pueden sufrir ajustes sin previo aviso.

Tres alternativas **softshell®**

<b>softshell®</b>	Frío	Viento	Lluvia	Nieve	Fricción
Block Fleece	√	√√√	√	√	√
Spandex	√√	√√√	√√√	√√√	√√
Spandex Rip Stop	√√	√√√	√√√	√√√	√√√

√√√ Sobresaliente  
√√ Muy bueno  
√ Apto

#### **softshell®** BLOCK FLEECE

Código PFL21  
Ancho 145 cm +/-5cm  
Peso 330 gr/m2 ±5%  
Comp. 100% Polyester



#### **softshell®** SPANDEX

Código PFL22  
Ancho 140 cm +/-5cm  
Peso 330 gr/m2±5%  
Comp. 100% Polyester

#### **softshell®** SPANDEX RIP STOP

Código PFL23  
Ancho 140 cm +/-5cm  
Peso 360 gr/m2 ±5%  
Comp. Ext 100% Poliamida  
Int 100% Polyester



